Bilder © Adobe Stock, Photographee.eu

OUTDOOR PREISLISTE 2026

PRICE LIST | LISTE TARIFAIRE DE | AT | BE | NL | LU

Gültig ab 01.01.2026
Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen Preislisten.

WPC-Terrassendiele
basicDeck solid, braun

elephant Outdoor Preisliste 2026

Inhaltsverzeichnis

Terrassen – Terrassendielen aus Bambus und WPC **4**

Classico 4
CoBAM® 4
WPC basicDeck 5
strongWood 6
Loggia 7
Zubehör 8
Hinweise zu Material und Montage 12

Zäune – Sichtschutz WPC, Thermoholz und Kunststoff 16

Grace Line 14
Color Line 15
Zubehör elephant Elementzäune 16
Cora Line 18
Thermo Line 19
Batu Line 20
Korsika 21
Zubehör elephant Steckzäune 22
Türen 24
Beispielrechnungen Sichtschutzzäune 27

Häuser – Gartenhäuser aus WPC **28**

Extras – Ausstattung für Garten und Balkon **30**

Alle technischen Informationen in dieser Broschüre entsprechen dem aktuellsten Stand bzw. den anerkannten Regeln der Technik. Dennoch übernehmen wir keinerlei Haftung bezüglich der Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte. Alle Fotos sind unverbindliche Farb- und Sortierungsabbildungen. Das Urheberrecht an Produktfotos liegt bei den jeweiligen Herstellern.

Bremen im Januar 2026

Bambus-Terrassendielen

Classico

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis €/m exkl. MwSt
23371 65723 22020 V3000	**Classico Smart FSC 100%** grob genutet/glatt gehobelt **natur**, vorgeölt	114932	300 x 14 x 2 UKA 40	1 x 300 m 5,70 kg 0,420 m²	91 x 273 m 518,7 kg 38,22 m²		**Auf Anfrage**

Hinweis: Bei Bambusterrassen kann es wie bei Holzterrassen zur Riss- und Splitterbildung kommen, daher ist sie nicht als Barfußdiele geeignet.
1 Behandlung mit elephant Pflegeölprodukten erforderlich.
2 Zzgl. Longhandle-Zuschlag
UKA = Unterkonstruktion Achsenabstand

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Materialinformation

Zertifikat	FSC 100 %
Rohdichte	690 kg/m³
Rutschhemmung	C
Brandschutzklasse	Cfl – S1
Dauerhaftigkeitsklasse	1 – 2
Formaldehydemission	E0

Montagehinweise

UK-Achsabstand	40 cm
Befestigung	Edelstahl-Clipset M, (außer CoBAM S: Edelstahl-Clipset S)
Empfohlene UK	Classico UK FSC 100%, CoBAM® UK, Alu UK
Einzuhaltendes Gefälle in Längsrichtung	1,5 – 2 %

CoBAM®

Thermisch behandelte, stark komprimierte Bambus-Terrasse[1]

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis €/m exkl. MwSt
23371 65634 32020 V2200	**CoBAM® Standard - Select**[1] fein geriffelt / grob genutet, vorgeölt **coffee** ~ 7 m/m²	114000	220 x 14 x 2 UKA 40	1 x 2,20 m 7,52 kg 0,308 m²	135 x 297 m 1016,10 kg 41,580 m²		**12,95**
23371 65635 32020 V2200	**CoBAM® Exclusive - Select**[1] französisch geriffelt / glatt gehobelt, vorgeölt **coffee** ~ 7 m/m²	114017	220 x 14 x 2 UKA 40	1 x 2,20 m 7,52 kg 0,308 m²	135 x 297 m 1016,10 kg 41,580 m²		**12,95**
23371 65482 33020 V1850	**CoBAM® Mokka**[1] grob genutet / glatt gehobelt, vorgeölt **mokka** ~ 7 m/m²	111078	185 x 13,7 x 2 UKA 40	1 x 1,85 m 6,21 kg 0,253 m²	192 x 355,20 m 1192,89 kg 48,576 m²		**12,95**
23371 65638 32020 V1850	**CoBAM® S**[1] glatt gehobelt, vorgeölt **coffee** ~ 7 m/m²	117483	185 x 14 x 1,5 UKA 30	1 x 1,85 m 4,6 kg 0,259 m²	200 x 370,00 m 920 kg 51,8 m²		**7,95**
23371 66089 00000 V1850	**CoBAM® Vintage** vintage holz gemasert, durch die heiße Prägung beschichtet **coffee** ~ 7 m/m²	120179	185 x 13,9 x 1,8 UKA 40	1 x 1,85 m 5,5 kg 0,257 m²	176 x 325,6 m 968 kg 45,258 m²		**9,95**

Hinweis: Bei Bambusterrassen kann es wie bei Holzterrassen zur Riss- und Splitterbildung kommen, daher ist sie nicht als Barfußdiele geeignet.
1 Behandlung mit elephant Pflegeölprodukten **erforderlich**.
UKA = Unterkonstruktion Achsabstand

Materialinformation

Zertifikate / Tests	VOC-Test nach AgBB-Schema
Rohdichte	1.250 kg/m³
Rutschhemmung	C; R10
Brandschutzklasse	Bfl – S1
Dauerhaftigkeitsklasse	1 – 2
Formaldehydemission	E1

Montagehinweise

UK-Achsabstand	40 cm (außer COBAM XL: 45 cm)
Befestigung	Edelstahl-Clipset M
Empfohlene UK	Classico UK FSC 100%, CoBAM® UK, Alu UK
Einzuhaltendes Gefälle in Längsrichtung	1,5 – 2 %

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

WPC-Terrassendielen

WPC basicDeck

WPC-Terrassendiele

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis €/m exkl. MwSt
23371 65722 00000 V3000	**WPC basicDeck comfort**[1] Hohlkammer, geriffelt / glatt, **braun** ~ 7 m/m²	114925	300 x 14,5 x 2 UKA 35	1 x 3,00 m 6,60 kg 0,435 m²	98 x 294,00 m 646,80 kg 42,63 m²		**5,95**
23371 65720 00000 V3000	**WPC basicDeck comfort**[1] Hohlkammer, geriffelt / glatt **anthrazit** ~ 7 m/m²	114901	300 x 14,5 x 2 UKA 35	1 x 3,00 m 6,60 kg 0,435 m²	98 x 294,00 m 646,80 kg 42,63 m²		**5,95**
23371 65693 00000 V3000	**WPC basicDeck comfort**[1] Hohlkammer, geriffelt / glatt, **hellgrau** ~ 7 m/m²	114918	300 x 14,5 x 2 UKA 35	1 x 3,00 m 6,60 kg 0,435 m²	98 x 294,00 m 646,80 kg 42,63 m²		**5,95**
23371 65611 00000 V3000	**WPC basicDeck solid**[1] glatt / französisch geriffelt **braun** ~ 7 m/m²	113768	300 x 14 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 10,23 kg 0,420 m²	96 x 288,00 m 982,08 kg 40,320 m²		**7,95**
23371 65611 00000 V4000	**WPC basicDeck solid**[1] glatt / französisch geriffelt **braun** ~ 7 m/m²	112419	400 x 14 x 2 UKA 40	1 x 4,00 m 13,64 kg 0,560 m²	84 x 336,00 m 1145,76 kg 47,040 m²		**7,95**
23371 65612 00000 V3000	**WPC basicDeck solid**[1] glatt / französisch geriffelt **anthrazit** ~ 7 m/m²	113775	300 x 14 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 10,23 kg 0,420 m²	96 x 288,00 m 982,08 kg 40,320 m²		**7,95**
23371 65612 00000 V4000	**WPC basicDeck solid**[1] glatt / französisch geriffelt **anthrazit** ~ 7 m/m²	113140	400 x 14 x 2 UKA 40	1 x 4,00 m 13,64 kg 0,560 m²	84 x 336,00 m 1145,76 kg 47,040 m²		**7,95**
23371 65597 00000 V3000	**WPC basicDeck solid**[1] glatt / französisch geriffelt **hellgrau** ~ 7 m/m²	113157	300 x 14 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 10,23 kg 0,420 m²	96 x 288,00 m 982,08 kg 40,320 m²		**7,95**
23371 65606 00000 V3000	**WPC basicDeck XL solid**[1] glatt / französisch geriffelt **anthrazit** ~ 5,3 m/m²	113201	300 x 19 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 13,95 kg 0,57 m²	72 x 216,00 m 1004,40 kg 41,04 m²		**11,95**
23371 65606 00000 V4000	**WPC basicDeck XL solid**[1] glatt / fein geriffelt **anthrazit** ~ 5,3 m/m²	112433	400 x 19 x 2 UKA 40	1 x 4,00 m 18,60 kg 0,760 m²	60 x 240,00 m 1115,79 kg 45,600 m²		**11,95**

1 Zzgl. Longhandle-Zuschlag | plus packaging cost | supplément frais d'emballage
UKA = Unterkonstruktion Achsenabstand | axis-centre distance substructure | entraxe lambourdes

Materialinformation

Qualitätsnorm	DIN 15534-1, DIN 15534-4
Rohdichte	1.350 kg/m³
Rutschhemmung	R11
Brandschutzklasse	Dfl – S1
Formaldehydemission	E0
Lichtecht	greyscale 4
Ausdehnung (Stärke / Breite / Länge)	1,22 % / 0,27 % / 0,15 %

Montagehinweise

UK-Achsabstand	WPC basicDeck comfort: 35 cm WPC basicDeck solid (XL): 40 cm
Befestigung	Edelstahl-Clipset M
Empfohlene UK	WPC UK, WPC UK XL, REC IT! UK, Alu UK
Einzuhaltendes Gefälle in Längsrichtung	1,5 – 2 %

WPC-Terrassendielen co-extrudiert

strongWood

Co-extrudierte WPC-Terrassendiele

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis €/m exkl. MwSt
23371 65617 00000 V3000	**strongWood light, slim** gebürstet / holzgemasert **teak** ~ 8,3 m/m²	113829	300 x 12 x 2,25 UKA 35	1 x 3,00 m 7,02 kg 0,360 m²	120 x 360 m 842,4 kg 43,20 m²		**7,65**
23371 66732 00000 V2000	**strongWood ultra** Holz gemasert Hohlkammer, braun / grau	126348	200 x 140 x 2,5 UKA 35	1 x 2,00 m 4,40 kg 0,280 m²	98 x 196 m 431,2 kg 27,44 m²		**6,99** neu!
23371 66732 00000 V3000	**strongWood ultra** Holz gemasert Hohlkammer, braun / graun	124573	300 x 140 x 2,5 UKA 35	1 x 3,00 m 6,60 kg 0,420 m²	98 x 294 m 646,8 kg 41,16 m²		**6,99** neu!
23371 66732 00000 V4000	**strongWood ultra** [1]* Holz gemasert Hohlkammer, braun/graun	124580	400 x 14 x 2,5 UKA 35	1 x 4,00 m 6,60 kg 0,420 m²	98 x 392 m 862,4 kg 54,88 m²		**6,99** neu!
23371 66105 00000 V4000	**strongWood light db**[1] gebürstet / beidseitig Holz gemasert **teak / vintage** ~ 7 m/m²	120162	400 x 14 x 2,25 UKA 35	1 x 4,00 m 10,6 kg 0,560 m²	98 x 392 m 1.038,8 kg 54,88 m²		**9,95**
23371 65548 00000 V3000	**strongWood solid db** beidseitig Holz gemasert **teak / grau** ~ 7 m/m²	112501	300 x 14,3 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 11,34 kg 0,429 m2	105 x 315,00 m 1.190,70 kg 45,045 m2		**12,95**
23371 65548 00000 V4000	**strongWood solid db**[1] beidseitig holzgemasert **teak / grau** ~ 7 m/m²	112594	400 x 14,3 x 2 UKA 40	1 x 4,00 m 15,12 kg 0,572 m²	84 x 336,00 m 1.270,08 kg 48,048 m²		**12,95**
23371 65550 00000 V3000	**strongWood solid db** beidseitig holzgemasert **walnuss / vintage** ~ 7 m/m²	112525	300 x 14,3 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 11,34 kg 0,429 m²	105 x 315,00 m 1.190,70 kg 45,045 m²		**12,95**
23371 65550 00000 V4000	**strongWood solid db**[1] beidseitig holzgemasert **walnuss / vintage** ~ 7 m/m²	112600	400 x 14,3 x 2 UKA 40	1 x 4,00 m 15,12 kg 0,572 m²	84 x 336,00 m 1.270,08 kg 48,048 m²		**12,95**
23371 65855 00000 V3000	**strongWood solid db** beidseitig holzgemasert **muschel / stein** ~ 7 m/m²	116325	300 x 14,3 x 2 UKA 40	1 x 3,00 m 11,34 kg 0,429 m²	105 x 315,00 m 1.190,7 kg 45,045 m²		**12,95**
23371 65855 00000 V4000	**strongWood solid db**[1] beidseitig holzgemasert **muschel / stein** ~ 7 m/m²	116332	400 x 14,3 x 2 UKA 40	1 x 4,00 m 15,12 kg 0,572 m²	84 x 336,00 m 1.270,08 kg 48,048 m²		**12,95**

1 Zzgl. Longhandle-Zuschlag
UKA = Unterkonstruktion Achsabstand; Terrassendielen länger als 4 m werden als Mindestbestellmenge 20 Stück geliefert.
* kein Lagerartikel, es kommt gegebenenfalls zu längeren Lieferzeiten.

Materialinformation

Qualitätsnorm	DIN 15534-1, DIN 15534-4
Rohdichte	1.300 kg/m³
Rutschhemmung	C, R11
Brandschutzklasse	Efl – S1
Formaldehydemission	E0
Lichtecht	greyscale 4
Ausdehnung (Stärke / Breite / Länge)	0,95 % / 0,09 % / 0,4 %

Montagehinweise

UK-Achsabstand	strongWood ultra: 35 cm strongWood light (db): 35 cm strongWood solid db: 40 cm
Befestigung	Edelstahl-Clipset M
Empfohlene UK	WPC UK, WPC UK XL, REC IT! UK, Alu UK
Einzuhaltendes Gefälle in Längsrichtung	strongWood light (db): 1,5 – 2 % strongWood (XL) solid db: kein Gefälle erforderlich[1]

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

WPC-Terrassendielen co-extrudiert

Loggia

Co-extrudierte WPC-Terrassendiele

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis €/m exkl. MwSt
23371 65925 00000 V3000	**Loggia** Holz gemasert, m-Shape, Made in Germany, 10 Jahre Garantie* silbergrau ~ 7 m/m²	117360	300 x 14 x 2,5 UKA 35	1 x 3,00 m 9,9 kg 0,42 m²	49 x 147 m 499 kg 20,58 m²		**12,95**
23371 65926 00000 V3000	**Loggia** Holz gemasert, m-Shape, Made in Germany, 10 Jahre Garantie* eichenbraun ~ 7 m/m²	117377	300 x 14 x 2,5 UKA 35	1 x 3,00 m 9,9 kg 0,42 m²	49 x 147 m 499 kg 20,58 m²		**12,95**

* Bis zu **10 Jahre Herstellergarantie** auf Farb- und Fleckenbeständigkeit sowie Materialqualität und Haltbarkeit.

PEFC
PEFC/04-31-0724
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.de

Materialinformation

Zertifikat	100% PEFC
Qualitätsnorm	DIN 15534-1, DIN 15534-4
DIN 15534-4	C
Rohdichte	1.200 kg/m³
Rutschhemmung	R10
Brandschutzklasse	E
Lichtecht	greyscale 4
Ausdehnungskoeffizient	0,00004[2]

Montagehinweise

UK-Achsabstand	35 cm
Befestigung	Edelstahl-Clipset L
Empfohlene UK	WPC UK, WPC UK XL, REC IT! UK, Alu UK
Einzuhaltendes Gefälle in Längsrichtung	kein Gefälle erforderlich[1]

1 Eine Verlegung ohne Gefälle ist möglich, behindert jedoch das natürliche Abspülen der Dielen – ggf. erhöhter Reinigungsaufwand. Wir empfehlen auch hier ein Gefälle von 1,5-2 %
2 Wärmeausdehungskoeffizient: 0,00004, Wasseraufnahme (24 Std. nach EN 317): <2,5 %

co-extrudierte WPC-Terrasse Loggia, eichenbraun

Terrassen – Zubehör

Unterkonstruktionen

Die Basis für den Terrassenbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis €/m exkl. MwSt
23371 65483 00000 V2200	**elephant® System WPC UK** 2 Hohlkammern, für alle elephant® Terrassen geeignet **basaltgrau** ~ 3 m/m²	110866	220 x 4 x 3	6 x 13,20 m 14,26 kg	252 x 554,40 m 598,75 kg		**3,95**
23571 66073 00000	**elephant® System UK-Verbinder** 30 Verbindungsriegel für eine Endlosverbindung von UK-Riegeln + 60 Schrauben (inox, ⌀ 4 x 22 mm), Material: Polyamid	120018	15 x 1,5 x 0,5	1 Pkg.	50 x		**19,95**
23371 65708 00000 V2200	**elephant® System WPC UK XL** Hohlkammer, für alle elephant® Terrassen geeignet **basaltgrau**	114635	220 x 9 x 4	1 x 2,20 m 5,72 kg	240 x 528 m 1372,8 kg		**8,95**
23371 65636 32020 V2200	**elephant® System CoBAM® UK** vorgeölt, für elephant® CoBAM® / Bambus-Terrassen geeignet **coffee** ~ 3 m/m²	114024	220 x 4 x 4,2	1 x 2,20 m 4,44 kg	140 x 308,00 m 621,25 kg		**7,95**
23371 65298 22020 V2200	**elephant® System Classico UK FSC® 100%**, mit Wechselfalz, Vertikal Bambus, vorgeölt, für elephant® CoBAM® / Bambus-Terrassen geeignet **coffee** ~ 3 m/m²	112242	220 x 4 x 3	4 x 8,80 m 7,04 kg	200 x 440,00 m 352,00 kg		**5,95**
23371 65933 00000 V2400	**elephant® System REC IT! UK** hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff, Made in Germany, für alle elephant® Terrassen geeignet, nicht auf Stelzlager montieren **grau** ~ 3 m/m²	117476	240 x 4 x 4	1 x 2,40 m 3,6 kg	500 x 1.200 m 1.800 kg		**3,95**
23371 65934 00000 V2400	**elephant® System REC IT! UK** hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff, Made in Germany, für alle elephant® Terrassen geeignet, für Stelzlager geeignet **grau** ~ 3 m/m²	117520	240 x 5 x 5	1 x 2,40 m 5,2 kg	240 x 576 m 1.248 kg		**5,95**
23371 65929 00000 V2200	**elephant® System Aluminium UK** pulverbeschichtet, für alle elephant® Terrassen geeignet **anthrazit** ~ 3 m/m²	117407	220 x 3 x 4	1 x 2,20 m 1,34 kg	150 x 330 m 201 kg		**11,95**
23371 65935 00000	**elephant® System H-Verbinder** für die Endlosmontage der elephant System Aluminium UK (10 H-Verbinder + 20 selbstschneidende Schrauben)	117537	15 x 2,6 x 3,6	1 Pkg. 800 g	20 x 16 kg		**21,95**

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

Terrassen – Zubehör

Stelzlager & Unterlegpads

Die Basis für den Terrassenbau – für den konstruktiven Holzschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm)	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
23571 65564 00000	**elephant® System Stelzlager** einstellbarer Höhenbereich 1,8-3 cm, **Traglast 600 kg**	112792	Ø 16,2	100 x	-		**1,65**
23571 65565 00000	**elephant® System Stelzlager** einstellbarer Höhenbereich 3-6 cm, **Traglast 800 kg**	112808	Ø 16,2	50 x	-		**2,05**
23571 65577 00000	**elephant® System Stelzlager** einstellbarer Höhenbereich 6-14 cm, **Traglast 1700 kg**	112945	Ø 20,5	25 x	-		**2,95**
23571 65578 00000	**elephant® System Stelzlager** einstellbarer Höhenbereich 14-22 cm, **Traglast 1766 kg**	112952	Ø 20,5	20 x	-		**4,95**
23571 66671 00000	**Solar Einsteckleuchte** Maße: Ø 42 mm Höhe: 70.91 mm Material: PC Solarzelle: Polykristalin 2V/25mA, Akku: AAA Ni-MH200mAh Lichtquelle: 0,02 W LED Lampe Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) Lichtstrom: 2 Lumen Wetterfest: IP 68 (wasserdicht)	120209	Box á 4 Stück 9,0 x 9,0 x 7,7	-	-		neu! **19,95**



co-extrudierte WPC-Terrasse strongWood solid db, vintage

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

Terrassen – Zubehör

Montageclips

Für WPC-, Bambus- und Kunststoff-Unterkonstruktionen

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) Verpackung	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
23571 66087 00000	**elephant® System Terrassen Montageset S** [1] 100 Clips (inox) + 100 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 30 mm), für Terrassendielen mit einer Nutwangenstärke von ca. 5 mm, Fugenabstand: 4-5 mm **schwarz**	120148	15,3 x 15,2 x 6,2	1 Pkg.	50 x		**49,95**
23571 59036 01000	**elephant® System Terrassen Montageset M** [2] **(Standard)** 100 Clips (inox) + 100 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 30 mm), für Terrassendielen mit einer Nutwangenstärke von ca. 8 mm, Fugenabstand: 4-5 mm **schwarz**	110453	15,3 x 15,2 x 6,2	1 Pkg.	50 x		**49,95**
23571 66088 00000	**elephant® System Terrassen Montageset L** [3] 100 Clips (inox) + 100 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 30 mm), für Terrassendielen mit einer Nutwangenstärke von ca. 10,5 mm, Fugenabstand: 4-5 mm **schwarz**	120155	15,3 x 15,2 x 6,2	1 Pkg.	50 x		**49,95**
23571 66090 00000	**elephant® System Terrassen Startclip Set S** [1] 16 Start-/ Endclips (inox) + 16 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 30 mm) für Terrassendielen mit einer Nutwangenstärke von ca. 5 mm **schwarz**	120186	23,3 x 8,9 x 2,8	1 Pkg.	-		**9,95**
23571 59049 00160	**elephant® System Terrassen Startclip Set M** [2] **(Standard)** 16 Start-/ Endclips (inox) + 16 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 30 mm) + 16 selbstschneidende Schrauben (inox, Ø 4,2 x 22 mm) für Terrassendielen mit einer Nutwangenstärke von ca. 8 mm **schwarz**	112679	23,3 x 8,9 x 2,8	1 Pkg.	-		**9,95**
23571 59050 00750	**elephant® System Terrassen Fixierclip Set** 75 Fixierclips (inox) + 75 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 35 mm), Fugenabstand: 4-5 mm **schwarz**	112662	26,5 x 11,4 x 2,7	1 Pkg.	-		**14,95**
23571 59053 01000	**elephant® System Universal- und Reparaturclips** 100 x (Kunststoff) + 100 Schrauben (inox, Ø 4,0 x 35 mm), Fugenabstand: 4-5 mm **schwarz**	114536		1 Pkg.	360 x		**29,95**

1 Für CoBAM S geignet
2 Für alle elephant® Terrassendielen geeignet außer Loggia und CoBAM S
3 Für Loggia geeignet

Terrassen – Zubehör

Welcher Montageclip passt zu welcher Terrassendiele?

Anwendung	Montageclip S/Startclip S	Montageclip M/Startclip M/Fixierclip	Montageclip L
elephant® Terrassenserie	Für die elephant® Terrassendiele **CoBAM S**.	Für die elephant® Terrassenserien **Classico, CoBAM** (alle außer CoBAM S), **WPC basicDeck, strongWood**.	Für die elephant® Terrassenserie **Loggia**.
Nutwangen-stärke	Für Dielen mit Nutwangenstärke von **5 mm**.	Für Dielen mit Nutwangenstärke von **8 mm**.	Für Dielen mit Nutwangenstärke von **10,5 mm**.

Anwendungsbeispiel elephant® Startclip mit Montageclip auf UK

Terrassen Zubehör

Auswahlhilfe

Welche UK/welcher Montageclip passt zu welcher Terrassendiele?

elephant® Terrassendiele	UKA*	WPC UK[1]	CoBAM UK	Classico UK	REC IT! UK[2]	Alu UK	Montag-eset (S/M/L)	Start-/End-clip (S/M)
Classico Smart	max. 40 cm	✗	✓	✓	✗	✓	M	M
CoBAM Standard	max. 40 cm	✗	✓	✓	✗	✓	M	M
CoBAM Exclusive	max. 40 cm	✗	✓	✓	✗	✓	M	M
CoBAM Mokka	max. 40 cm	✗	✓	✓	✗	✓	M	M
CoBAM S	max. 30 cm	✗	✓	✓	✗	✓	S	S
CoBAM Vintage	max. 40 cm	✗	✓	✓	✗	✓	M	M
basicDeck comfort	max. 35 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
basicDeck solid	max. 40 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
basicDeck XL solid	max. 40 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
strongWood light slim	max. 35 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
strongWood light db	max. 35 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
strongWood solid db	max. 40 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
strongWood ultra	max. 35 cm	✓	✗	✗	✓	✓	M	M
Loggia	max. 35 cm	✓	✗	✗	✓	✓	L	

* UKA = Unterkonstruktion Achsabstand
1 Die Angaben sind für die elephant® System WPC UK und die elephant® System WPC UK XL gültig.
2 Die Angaben sind für die elephant® System REC IT! UK 4 x 4 cm und die elephant® System REC IT! UK 5 x 5 cm gültig.

Welcher Montageclip passt zu welcher Unterkonstruktion?

elephant® System Unterkonstruktion (Ausführung)	Auflager-abstand*	ohne Auflager verwendbar	Montagesets Standard (S/M/L)	Montageset für Alu UK (S/M/L)	Universal- und Reparaturclips (Kunststoff)
WPC UK	max. 40 cm	✗	✓	✗	✓
WPC UK XL	max. 40 cm	✗	✓	✗	✓
CoBAM® UK	max. 40 cm	✗	✓	✗	✓
Classico UK	max. 40 cm	✗	✓	✗	✓
REC IT! UK 4 x 4 cm[1]	✗	✓	✓	✗	✓
REC IT! UK 5 x 5 cm[2]	max. 40 cm	✓	✓	✗	✓
Aluminium UK[2]	max. 60 cm	✓	✗	✓	✓

* Auflagerabstand = die UK-Profile müssen überwiegend punktförmig gelagert sein (z. B. auf Stelzlagern oder elephant® Unterlegpads), um das Material vor stehender Feuchtigkeit zu schützen. Der Achsabstand der Auflager (Mitte Auflager bis Mitte Auflager darf dabei den angegebenen Wert nicht überschreiten).
1 Die REC IT! UK in den Maßen 4 x 4 cm darf nicht punktförmig gelagert sein – die UK muss auf ganzer Länge auf einem festen und ebenen Untergrund aufliegen, um ein Durchbiegen zu verhindern. Ein wasserdurchlässiger Untergrund wird empfohlen, um Staunässe vorzubeugen.
2 Die REC IT! UK in den Maßen 5 x 5 cm und die Alu UK dürfen ebenfalls auf ganzer Länge aufliegen, für einen verbesserten Trittkomfort empfehlen wir aber insbesondere für die Alu UK ein punktförmiges Auflagern mit elephant® Unterlegepads.

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

Terrassen – Zubehör

Pflege

Reinigung & Vorbereitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm)/ Menge	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
23571 50220 00000	**Silizium-Carbid-Besenkopf** Verbesserte Version mit härteren Borsten	112365	28 x 8 x 10	1 x	-		**39,95**
70374 40069 00100	**elephant Reiniger** 1,0 l ~1 l/50m²	101567	6 x 1,0 l	1 x	30 x		**22,95**
70374 40007 40070	**elephant Bambus Hirnholz-schutz** CoBAM® & Classico	109105	6 x 0,75 l	1 x	30 x		**32,95**

Pflegeöl

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Menge	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70374 40007 20100	**elephant Bambus Pflegeöl Spezial natur** | 1,0 l ~ 1 l/10m²	112334	6 x 1,0 l	1 x	30 x		**35,95**
70374 40007 80100	**elephant Bambus Pflegeöl Spezial coffee** | 1,0 l ~ 1 l/10m²	109648	6 x 1,0 l	1 x	30 x		**35,95**
70374 40008 40250	**elephant Bambus Pflegeöl Spezial natur** | 2,5 l ~ 1 l/10m²	111115	4 x 2,5 l	1 x	20 x		**75,95**
70374 40007 50250	**elephant Bambus Pflegeöl Spezial coffee** | 2,5 l ~ 1 l/10m²	109631	4 x 2,5 l	1 x	20 x		**75,95**
70374 40008 10250	**elephant Bambus Pflegeöl Spezial mokka** | 2,5 l ~ 1 l/10m²	110507	4 x 2,5 l	1 x	20 x		**75,95**

elephant® Bambus Pflegeöl

Schützt Terrassendielen aus Bambus und Holz zuverlässig vor Sonne und Regen – für langlebige Schönheit ohne Vergrauung.

elephant® Elementzäune

Grace Line

elephant® WPC-Elementzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65721 00000	**Grace Line Grundelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **anthrazit / eloxiert**	114987	180 x 180	5 x1	20 x (1 Pal.)		**139,95**
70271 65822 00000	**Grace Line Schmalelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **anthrazit / eloxiert**	115991	90 x 180	6 x1	18 x (1 Pal.)		**79,95**
70271 65821 00000	**Grace Line Schrägelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65526 0000) **anthrazit / eloxiert**	115984	90 x 180/90	6 x1	18 x (1 Pal.)		**79,95**
70271 66060 00000	**Grace Line Tür***, komplett montiert inklusive Lappenbänder, Schloss, PZ-Schließ-zylinder, Türgriff, Beschlägen **anthrazit / eloxiert**	119883	90 x 180	1 Set	-		**339,95**
70271 66140 00000	**Grace Line DIY Bohlenzaun zur Selbstmontage**, Aufbauzeit ca. 45 Minuten, (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **anthrazit / eloxiert**	121251	184,5 x 18,5 x 16 (180 x 180)	1 x	30 x (1 Pal.)	**DIY**	**119,95**
70271 66193 00000	**Grace Line DIY Schmalelement zur Selbstmontage** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **anthrazit / eloxiert**	122104	182,5 x 14,0 x 12,5 (90 x 180)	1 x	64 x (1 Pal.)	**DIY** 	**69,95**
70271 66194 00000	**Grace Line DIY Schrägelement zur Selbstmontage** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65526 0000) **anthrazit / eloxiert**	122111	184,5 x 16,0 x 10,8 (90 x 180/90)	1 x	70 x (1 Pal.)	**DIY**	**69,95**
70271 65726 00000	**WPC-Ersatzbohle anthrazit**	114994	180 x 11,5	1 x	-		**16,95**
70271 65605 00000	**Ersatz-Alu-Riegel eloxiert**	114970	180 x 7 x 1,3	1 x	-		**18,95**

1 Mindestabnahmemenge: Verschiedene Elemente einer Zaunserie können gemischt werden.
* Weitere Türen für die Grace Line Zaunserie: Türrahmen-Set + Füllung in Grau bestellen – siehe Seite 27.
Hinweis: Das Zubehör (Pfosten etc.) für diesen Zaun finden Sie auf den Seiten 22-23. Die Zaunserie Grace Line besteht aus WPC-Bohlen 11,5 x 1 cm, Aluriegeln (hell eloxiert) 7 x 1,3 cm. Grace Line ist kompatibel mit Color Line.

elephant® Elementzäune

Color Line

elephant® WPC-Elementzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65768 00000	**Color Line Grundelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **anthrazit / anthrazit**	115458	180 x 180	5 x1	20 x (1 Pal.)		**139,95**
70271 65769 00000	**Color Line Schmalelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **anthrazit / anthrazit**	115465	90 x 180	6 x1	18 x (1 Pal.)		**79,95**
70271 65770 00000	**Grace Line Schrägelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65526 0000) **anthrazit / anthrazit**	115472	90 x 180 / 90	6 x1	18 x (1 Pal.)		**79,95**
70271 65776 00000	**Color Line Grundelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **grau / grau**	115533	180 x 180	5 x1	20 x (1 Pal.)		**139,95**
70271 65777 00000	**Color Line Schmalelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65486 0000) **grau / grau**	115540	90 x 180	6 x1	18 x (1 Pal.)		**79,95**
70271 65778 00000	**Color Line Schrägelement** (passendes Beschlagset: Art. Nr. 65526 0000) **grau / grau**	115557	90 x 180 / 90	6 x1	18 x (1 Pal.)		**79,95**
70271 65726 00000	**WPC-Ersatzbohle anthrazit**	114994	180 x 11,5	1 x	-		**16,95**
70271 65752 00000	**WPC-Ersatzbohle grau**	117896	180 x 11,5	1 x	-		**16,95**
70271 65861 00000	**Ersatz-Alu-Riegel anthrazit**	117889	180 x 7 x 1,3	1 x	-		**18,95**
70271 65954 00000	**Ersatz-Alu-Riegel grau**	117865	180 x 7 x 1,3	1 x	-		**18,95**

1 Mindestabnahmemenge: Verschiedene Elemente einer Zaunserie können gemischt werden.

Hinweis: Das Zubehör (Pfosten etc.) für diesen Zaun finden Sie auf den Seiten 22-23, Zauntüren auf Seite 27.
Die Zaunserie Color Line ist kompatibel mit Grace Line.

elephant® Elementzäune – Zubehör

Zubehör

elephant® WPC-Elementzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) H x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65489 00000	**Alu-Pfosten** für elephant® Elementzäune inkl. Pfostenkappe **hell eloxiert**	110927	185 x 6,8 x 6,8	1 x	45 x (1 Pal.)		**49,95**
70271 65734 00000	**Alu-Pfosten** für elephant® Elementzäune inkl. Pfostenkappe **hell eloxiert**	115076	265 x 6,8 x 6,8	1 x	45 x (1 Pal.)		**64,95**
70271 65736 00000	**Alu-Pfosten** für elephant® Elementzäune inkl. Pfostenkappe **anthrazit**	115090	185 x 6,8 x 6,8	1 x	45 x (1 Pal.)		**49,95**
70271 65735 00000	**Alu-Pfosten** für elephant® Elementzäune inkl. Pfostenkappe **anthrazit**	115083	265 x 6,8 x 6,8	1 x	45 x (1 Pal.)		**64,95**
70271 65818 00000	**Alu-Pfosten** für elephant® Elementzäune inkl. Pfostenkappe **grau**	115953	185 x 6,8 x 6,8	1 x	45 x (1 Pal.)		**49,95**
70271 65819 00000	**Alu-Pfosten** für elephant® Elementzäune inkl. Pfostenkappe **grau**	115960	265 x 6,8 x 6,8	1 x	45 x (1 Pal.)		**64,95**
70271 65478 00000	**Stellfuß** für elephant® Elementzäune, Stahl, feuerverzinkt / Zinklamellenbeschichtung	111276	30 x 8 x 16	1 x	-		**13,95**
70271 66672 00000	**Betonanker** für elephant® Elementzäune, Stahl, feuerverzinkt / Zinklamellenbeschichtung	123477	61 x 7 x 7	1 x	-		**16,95** neu!
70271 65486 00000	**T-Beschlag-Set** für Grace Line Grund-/Schmalelement (8x) **hell eloxiert**	110828	-	1 Pack. = 8 Stück	-		**14,95**
70271 65526 00000	**T-Beschlag-Set** für Grace Line Schrägelement (7 x) **hell eloxiert**	111368	-	1 Pack. = 7 Stück	-		**14,95**
70271 65780 00000	**T-Beschlag-Set** für Color Line Grund-/Schmalelement (8x) **anthrazit**	115571	-	1 Pack. = 8 Stück	-		**14,95**
70271 65806 00000	**T-Beschlag-Set** für Color Line Schrägelement (7 x) **anthrazit**	115830	-	1 Pack. = 7 Stück	-		**14,95**
70271 65782 00000	**T-Beschlag-Set** für Color Line Grund-/Schmalelement (8x) **grau**	115595	-	1 Pack. = 8 Stück	-		**14,95**
70271 65808 00000	**T-Beschlag-Set** für Color Line Schrägelement (7 x) **grau**	115854	-	1 Pack. = 7 Stück	-		**14,95**

Hinweis: Die T-Beschlag-Sets sind für die Zaunserien Grace Line und Color Line geeignet. Wir empfehlen, den T-Beschlag farblich passend zum verwendeten Pfosten auszuwählen.

elephant® Elementzäune – Zubehör

Zubehör

elephant® WPC-Elementzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) St x B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65878 00000	**Abdeckkappe** Elementzaun-Ersatzteil **silber**	116554	6,8 x 6,8 x 3,7	1 x	-		**4,95**
70271 65871 00000	**Abdeckkappe** Elementzaun-Ersatzteil **anthrazit**	116486	6,8 x 6,8 x 3,7	1 x	-		**4,95**
70271 65491 00000	**Abdeckkappe** Elementzaun-Ersatzteil **grau**	110941	6,8 x 6,8 x 3,7	1 x	-		**4,95**
70271 66124 00000	**Lackstift** mit Pinsel **anthrazit**	120742	-	1 x	-		**9,95**
70271 66094 00000	**LED-Solarleuchte** für elephant® Alumium-Pfosten (6,8 x 6,8 cm) **anthrazit**	120209	6,8 x 6,8 x 6,8	10 x	-		**14,95**



WPC-Elementzaun
Color Line anthrazit mit Solarleuchte

elephant® Steckzäune

Cora Line

elephant® WPC-Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65619 00000	**6 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **anthrazit**	113867	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**79,95**
70271 65620 00000	**6 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **teak**	113874	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**79,95**
70271 65621 00000	**6 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **grau**	113881	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**79,95**
70271 65622 00000	**6 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **beige**	113898	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**79,95**
70271 65783 00000	**6 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **schilf**	115601	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**79,95**
70271 66119 00000	**6 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **weiß**	120681	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**79,95**
70271 65623 00000	**3 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **grau**	113904	179 x 28 x 2	1 Bund (2 Bund = 6 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 54 Bretter (1 Pal.)		**82,95**
70271 65624 00000	**3 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **beige**	113911	179 x 28 x 2	1 Bund (2 Bund = 6 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 54 Bretter (1 Pal.)		**82,95**
70271 65785 00000	**3 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **anthrazit**	115625	179 x 28 x 2	1 Bund (2 Bund = 6 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 54 Bretter (1 Pal.)		**82,95**
70271 65784 00000	**3 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **teak**	115618	179 x 28 x 2	1 Bund (2 Bund = 6 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 54 Bretter (1 Pal.)		**82,95**
70271 65786 00000	**3 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **schilf**	115632	179 x 28 x 2	1 Bund (2 Bund = 6 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 54 Bretter (1 Pal.)		**82,95**
70271 66120 00000	**3 Cora Line Bretter** co-extrudiertes WPC, glatt, Nut & Feder **weiß**	120698	179 x 28 x 2	1 Bund (2 Bund = 6 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 54 Bretter (1 Pal.)		**82,95**

Hinweis: Das Zubehör (Pfosten etc.) für diesen Zaun finden Sie auf den Seiten 22-23, Türen auf Seite 24.
Kompatibel mit Stella Line, Thermo Line und Batu Line.

elephant® Steckzäune

Thermo Line

elephant® Thermoholz-Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65884 00000	7 Thermo Line Bretter (70 % PEFC), nordische Kiefer, Sortierung AB, thermobehandelt, glatt, Nut & Feder	116615	179 x 12 x 1,9	1 Bund (2 Bund =14 Bretter für einen Zaun)	25 Bund = 175 Bretter		**99,95**

Hinweis: Das Zubehör (Pfosten etc.) für diesen Zaun finden Sie auf den Seiten 22-23, Türen auf Seite 24.
Kompatibel mit Cora Line, Stella Line und Batu Line.

Stella Line

elephant® WPC-Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 66141 00000	**6 Stella Line Bretter** co-extrudiertes WPC, Rhombus-Profil, Nut & Feder **anthrazit**	121268	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**84,95**
70271 66142 00000	**6 Stella Line Bretter** co-extrudiertes WPC, Rhombus-Profil, Nut & Feder **teak-anthrazit**	121275	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**84,95**
70271 66182 00000	**6 Stella Line Bretter** co-extrudiertes WPC, Rhombus-Profil, Nut & Feder **grau-anthrazit**	122067	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**84,95**
70271 66183 00000	**6 Stella Line Bretter** co-extrudiertes WPC, Rhombus-Profil, Nut & Feder **schilf-anthrazit**	122074	179 x 14 x 2	1 Bund (2 Bund = 12 Bretter für einen Zaun)	18 Bund = 108 Bretter (1 Pal.)		**84,95**

Hinweis: Das Zubehör (Pfosten etc.) für diesen Zaun finden Sie auf den Seiten 22-23, Türen auf Seite 24.
Kompatibel mit Cora Line, Thermo Line und Batu Line.

elephant® Steckzäune

Batu Line

elephant® CoBAM®-Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65348 32022	**Batu Line Zaunbrett standard**[1,2] Nut & Feder, vorgeölt **coffee**	117445	185 x 14 x 1,4	1 x	65 x		**19,95**
70271 65408 00003	**Batu Line Set**[1,2]**: 2 Zaunbretter gefräst**, Nut & Feder, vorgeölt **coffee**	117452	185 x 14 x 1,4	1 Set	-		**38,95**
70271 65349 32022	**Batu Line Abschlussbrett**[1,2] Nut, vorgeölt **coffee**	123804	185 x 14 x 1,4	1 Set	-		**19,95**
70271 65830 00000	**Batu Line Zierleiste** aus Aluminium **eloxiert**	116073	185 x 1,4 x 1,7	1 x	-		**4,95**
70271 65831 00000	**Batu Line Alu-Adapterschiene**[3] für Verwendung mit Alu-Pfosten für Steckzäune (Cora Line) **anthrazit**	116080	182 x 1,8 x 2	1 x	-		**6,95**
23571 65675 00000	**Klemmbügel Set**[3], 2 Klemmbügel + 4 Schrauben **silber**	114437	-	1 Set	-		**2,95**
23571 65676 00000	**Klemmbügel Set**[3], 2 Klemmbügel + 4 Schrauben **anthzazit**	114444	-	1 Set	-		**2,95**

Hinweis: Alu-Pfostensets für elephant® Steckzäune finden Sie auf Seite 22
1 Alle elephant Pflegeölprodukte anwendbar (siehe Seite 13)
2 Deckbreite: 14 cm
3 Um Batu Line mit den Alu-Pfostensets für elephant® Steckzäune zu kombinieren, bestellen Sie bitte 2 x Alu-Adapterschienen + 1 x Klemmbügel-Set - siehe Beispielrechnung auf S. 27

elephant® Steckzäune

Steckzaun Korsika

elephant® Korsika-Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 66735 00000	**Korsika WPC Steckzaunset** 9 WPC-Bretter, WPC, glatt, Nut & Feder + Start- / Endleiste antrazith **graphite**	124467	79 x 187,7 x 2	1 Bund	20 Bund		**119,95** neu!

Hinweis: Alu-Pfostensets für elephant® Steckzäune finden Sie auf Seite 22. Weiteres Zubehör wird nicht benötigt, da im Set enthalten.

WPC Steckzaun Korsika

elephant® Steckzäune – Zubehör

Zubehör

elephant® Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) H x B x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65625 00000	**Alu-Pfostenset für elephant® Steckzäune**: 1 x Pfosten mit 3 Nuten + 2 x Abstandhalter unten + 2 x Abdeckblech + Abdeckkappe **eloxiert**	113928	180 x 6,8 x 6,8 für Stellfuß	1 Set	100 x (1 Pal.)		**54,95**
70271 65626 00000	**Alu-Pfostenset für elephant® Steckzäune**: 1 x Pfosten mit 3 Nuten + 2 x Abstandhalter unten + 2 x Abdeckblech + Abdeckkappe **eloxiert**	113935	240 x 6,8 x 6,8	1 Set	100 x (1 Pal.)		**69,95**
70271 65630 00000	**Alu-Pfostenset für elephant® Steckzäune**: 1 x Pfosten mit 3 Nuten + 2 x Abstandhalter unten + 2 x Abdeckblech + Abdeckkappe **anthrazit**	113973	180 x 6,8 x 6,8 für Stellfuß	1 Set	100 x (1 Pal.)		**54,95**
70271 65631 00000	**Alu-Pfostenset für elephant® Steckzäune**: 1 x Pfosten mit 3 Nuten + 2 x Abstandhalter unten + 2 x Abdeckblech + Abdeckkappe **anthrazit**	113980	240 x 6,8 x 6,8	1 Set	100 x (1 Pal.)		**69,95**
70271 65943 00000	**Stellfuß** für elephant® Steckzäune, Material: Stahl, feuerverzinkt	117650	23 x 15 x 15	1 x	-		**16,95**
70271 66803 00000	**Alu-Wandanschlussprofil** für elephant® Steckzaun **anthrazit**	126386	2,5 x 2,5 x 180	1 x	250 x (1 Pal.)		**21,95** neu!
70271 66802 00000	**Alu-Wandanschlussprofil** für elephant® Steckzaun **eloxiert**	126379	2,5 x 2,5 x 180	1 x	250 x (1 Pal.)		**21,95** neu!
70271 65627 00000	**Alu-Start-/Endleiste Standard** für elephant® Steckzaun Cora Line inkl. Klemmbügel **eloxiert**	113942	3,5/2,5 x 180 x 2	1 Set	400 x (1 Pal.)		**18,95**
70271 65882 00000	**Alu-Start-/Endleiste Vertikal**[1] für elephant® Steckzaun Cora Line inkl. Klemmbügel + Montageanleitung (ergibt Zaunbreite von ~172 cm inkl. Pfosten) **eloxiert**	116592	5/5 x 165,5 x 2,4	1 Set	50 x		**47,95**
70271 65880 00000	**Alu-Start-/Endleiste Schräg**[2] für elephant® Steckzaun Cora Line inkl. Klemmbügel + Montageanleitung (ergibt Zaunbreite von ~96 cm inkl. Pfosten) **eloxiert**	116578	2,5 x 124 x 2,4 + 3,5 x 89 x 2	1 Set	50 x		**18,95**
70271 65632 00000	**Alu-Start-/Endleiste Standard** für elephant® Steckzaun Cora Line inkl. Klemmbügel **anthrazit**	113997	3,5/2,5 x 180 x 2	1 Set	400 x (1 Pal.)		**18,95**
70271 65883 00000	**Alu-Start-/Endleiste Vertikal**[1] für elephant® Steckzaun Cora Line inkl. Klemmbügel + Montageanleitung (ergibt Zaunbreite von ~172 cm inkl. Pfosten) **anthrazit**	116608	5/5 x 165,5 x 2,4	1 Set	50 x		**47,95**
70271 65881 00000	**Alu-Start-/Endleiste Schräg**[2] für elephant® Steckzaun Cora Line inkl. Klemmbügel + Montageanleitung (ergibt Zaunbreite von ~96 cm inkl. Pfosten) **anthrazit**	116585	2,5 x 124 x 2,4 + 3,5 x 89 x 2	1 Set	50 x		**18,95**

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

elephant® Steckzäune – Zubehör

Zubehör

elephant® Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) St x B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 66673 00000	**Betonanker** für elephant® Steck-zäune, Stahl, feuerverzinkt / Zink-lamellenbeschichtung	123484	53 x 8 x 8	1 Set	100 x (1 Pal.)		19,95 neu!
70271 65696 00000	**Abdeckkappe** Steckzaun-Ersatzteil **grau**	114673	6,8 x 6,8 x 4	1 x	-		4,95
70271 65697 00000	**Abdeckkappe** Steckzaun-Ersatzteil **anthrazit**	114680	6,8 x 6,8 x 4	1 x	-		4,95
70271 66124 00000	**Lackstift** mit Pinsel **anthrazit**	120742	-	1 x	-		9,95

Dekorelemente

elephant® Steckzaun

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x St	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 65637 00000	**Cora Line Alu Dekorelement 1** Waffel **eloxiert**	114048	180 x 14 x 2	1 x	200 x (1 Pal.)		74,95
70271 65834 00000	**Cora Line Alu Dekorelement 2** Kreise **eloxiert**	116110	180 x 14 x 2	1 x	200 x (1 Pal.)		74,95
70271 65835 00000	**Cora Line Alu Dekorelement 3** Polygon **eloxiert**	116127	180 x 28 x 2	1 x	200 x (1 Pal.)		129,95
70271 65836 00000	**Cora Line Alu Dekorelement 4** Floral **anthrazit**	116134	180 x 14 x 2	1 x	200 x (1 Pal.)		74,95
70271 65837 00000	**Cora Line Alu Dekorelement 5** Bäume **anthrazit**	116141	180 x 28 x 2	1 x	200 x (1 Pal.)		129,95
70271 65833 00000	**Cora Line Acrylglaselement** satiniert, eingefasst in eloxierte **Alu-Schienen**	116103	180 x 28 x 2	1x	-		74,95
70271 65832 00000	**Cora Line Zierleiste**[1] aus Aluminium **eloxiert**	116097	179 x 2 x 2,4	1x	-		3,95

Schraubfundamente

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) St x B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 66729 00000	**Schraubfundament mit U-Halter für elephant®**	124542	-	1 x	100 x (1 Pal.)		24,95 neu!
70271 66730 00000	**Schraubfundament mit Anschraubplatte für elephant®** Stahl, feuerverzinkt / Zinklamel-lenbeschichtung	124566	-	1 x	100 x (1 Pal.)		24,95 neu!

elephant® Zäune – Zubehör

Zauntüren

Zubehör für elephant® Elementzäune und Steckzäune

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H (x St)	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 66060 00000	**Tür-Komplettset für WPC-Zaun Grace Line** komplett montiert inklusive Füllung, Lappenbänder, Schloss, PZ-Schließzylinder, Türgriff, Beschlägen **WPC antrhazit + Alu silber**	119883	ca. 90 x 180	1 Set	-		**339,95**
70271 66067 00000	**Elementzaun-Türrahmen-Set** für Grace Line oder Color Line inklusive Lappenbänder, Schloss, PZ-Schließzylinder, Türgriff, Beschlägen [1] **silber**	119951	ca. 90 x 180	1 Set	-		**239,95**
70271 66069 00000	**Elementzaun-Türrahmen-Set** für Grace Line oder Color Line inklusive Lappenbänder, Schloss, PZ-Schließzylinder, Türgriff, Beschlägen [1] **anthrazit**	119975	ca. 90 x 180	1 Set	-		**239,95**
70271 66068 00000	**Steckzaun-Türrahmen-Set** für Cora Line, Stella Line oder Thermo Line inklusive Lappenbänder, Schloss, PZ-Schließzylinder, Türgriff, Beschlägen [2] **silber**	119968	ca. 90 x 173	1 Set	-		**239,95**
70271 66070 00000	**Steckzaun-Türrahmen-Set** für Cora Line, Stella Line oder Thermo Line inklusive Lappenbänder, Schloss, PZ-Schließzylinder, Türgriff, Beschlägen [2] **anthrazit**	119982	ca. 90 x 173	1 Set	-		**239,95**
70271 66153 00000	**Color Line DIY WPC Türfüllung** zum Selbstbauen, bestehend aus: 9 x WPC Bohlenbrett, anthrazit, 4 x Aluriegel anthrazit, 1 x Schraubenset [4] **anthrazit**	121626	ca. 82 x 171 x 3,3	1 Set	-		**79,95**

Hinweis: Türen sind aus statischen Gründen nur mit Pfosten zum Einbetonieren zu verwenden!

1 Die Türrahmen-Sets beinhalten keine Füllung, diese muss zusätzlich bestellt und kundenseitig montiert werden. Kombinieren Sie die Tür-Sets für Elementzäune mit einer DIY Türfüllung der passenden Zaunserie.

2 Die Türrahmen-Sets beinhalten keine Füllung, diese muss zusätzlich bestellt und kundenseitig montiert werden. Kombinieren Sie die Tür-Sets für Steckzäune mit einem Set Zaunbohlen (Cora Line, Stella Line oder Thermo Line). Die Zaunbohlen müssen passend zugeschnitten werden.

3 Kombinieren Sie diese Türfüllung mit dem Türrahmen-Set Alu für WPC-Elementzäune hell eloxiert: Art.Nr. 70271660670000.

4 Kombinieren Sie diese Türfüllung mit dem Türrahmen-Set Alu für WPC-Elementzäune anthrazit: Art.Nr. 70271660690000.

5 Kombinieren Sie diese Türfüllung mit dem Türrahmen-Set Alu für WPC-Elementzäune hell eloxiert: Art.Nr. 70271660670000 oder anthrazit: Art.Nr. 70271660690000.

elephant® Zäune – Zubehör

Zauntüren

So funktioniert die Bestellung

Türrahmen-Set bestellen

für Elementzäune oder Steckzäune, silber oder anthrazit

Füllung separat bestellen

Passend zur gewünschten Zaunserie und Farbe

Für Elementzäune

Für die Zaunserien Grace Line, Color Line oder Street Line

silber **anthrazit**

Türrahmen-Sets **90 x 180 cm** inkl.
Tür-Beschlagset
+
DIY Türfüllung

Für Steckzäune

Für die Zaunserien Cora Line, Stella Line oder Thermo Line

silber **anthrazit**



Türrahmen-Sets **90 x 173 cm** inkl.
Tür-Beschlagset
+
1 Set Zaunbohlen

elephant® Zäune – Zubehör

Zubehör

elephant® Snapfix

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) St x B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70271 66715 65612	**Snapfix DSM Clip 656 grün**, 12 Stück	-	-	1	-		13,99
70271 66715 65613	**Snapfix DSM Clip 656 grün**, 50 Stück	-	-	1	-		45,95
70271 66715 65622	**Snapfix DSM Clip 656 anthrazit**, 12 Stück	-	-	1	-		13,99
70271 66715 65623	**Snapfix DSM Clip 656 anthrazit**, 50 Stück	-	-	1	-		45,95
70271 66715 65632	**Snapfix DSM Clip 656 grau**, 12 Stück	-	-	1	-		13,99
70271 66715 65633	**Snapfix DSM Clip 656 grau**, 50 Stück	-	-	1	-		45,95
70271 66715 86812	**Snapfix DSM Clip 868 grün**, 12 Stück	-	-	1	-		14,99
70271 66715 86813	**Snapfix DSM Clip 868 grün**, 50 Stück	-	-	1	-		47,95
70271 66715 86822	**Snapfix DSM Clip 868 anthrazit**, 12 Stück	-	-	1	-		14,99
70271 66715 86823	**Snapfix DSM Clip 868 anthrazit**, 50 Stück	-	-	1	-		47,95
70271 66715 86832	**Snapfix DSM Clip 868 grau**, 12 Stück	-	-	1	-		14,99
70271 66715 86833	**Snapfix DSM Clip 868 grau**, 50 Stück	-	-	1	-		47,95

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

elephant® Zäune – Information

Beispielrechnungen

elephant Elementzäune

Beispielrechnung für ein (H 180 x B ~190 cm)	**Grace Line Zaunelement**			**Color Line Zaunelement**		
Benötigte Elemente	Einzelpreis (UVP)	Menge	Gesamt	(UVP)	Menge	Gesamt
Zaunelement (180 x 180 cm)	139,95 €	1	139,95 €	139,95 €	1	139,95€
Pfosten (inkl. Kappen) zum Einbetonieren	64,95 €	2	129,90 €	64,95 €	2	129,90 €
Halter Set	14,95 €	1	14,95 €	14,95 €	1	14,95 €
Summe (UVP)			**284,80 €**			**284,80 €**

elephant Steckzäune

Beispielrechnung für ein (H 180 x B ~190 cm)	**Cora Line Zaunelement**			**Stella Line Zaunelement**			**Thermo Line Zaunelement**		
Benötigte Elemente	Einzelpreis (UVP)	Menge	Gesamt	(UVP)	Menge	Gesamt	(UVP)	Menge	Gesamt
Zaunbretter (Bund)	79,95 €	2	159,90 €	84,95 €	2	169,90 €	99,95 €	2	199,90 €
Pfosten (inkl. Kappen) zum Einbetonieren	69,95 €	2	139,90 €	69,95 €	2	139,90 €	69,95 €	2	139,90 €
Start- und Abschlussleiste	18,95 €	1	18,95 €	18,95 €	1	18,95 €	18,95 €	1	18,95 €
Summe (UVP)			**318,75 €**			**328,75 €**			**358,75 €**

Batu Line Steckzaun

Beispielrechnung für ein Batu Line Zaunelement (H 180 x B ~192 cm)			
Benötigte Elemente	Einzelpreis (UVP)	Menge	Gesamt
Zaunbretter 14 cm	19,95 €	12	239,40 €
Abschluss 14 cm	19,95 €	1	19,95 €
Pfosten (inkl. Kappen) zum Einbetonieren	69,95 €	2	139,90 €
Adapterschiene	6,95 €	2	13,90 €
Klemmbügel-Set	2,95 €	1	2,95 €
Summe (UVP)			**416,10 €**

Korsika Steckzaun

Beispielrechnung für ein Korsika Zaun (H 180 x B ~190 cm)			
Benötigte Elemente	Einzelpreis (UVP)	Menge	Gesamt
Korsika WPC Steckzaunset	119,95	1	119,95€
Pfosten (inkl. Kappen) zum Einbetonieren	69,95 €	2	139,90 €
Summe (UVP)			**259,85 €**

WPC-Gartenhaus
Ausführung S

WPC-Gartenhaus
Ausführung M

WPC-Gartenhaus
Ausführung L

Gartenhäuser aus WPC

WPC-Häuser und Fußbodensets

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (m) B x T	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70571 66801 00000	**WPC-Gerätehaus FSC® 100% mit Satteldach, Ausführung XS,** Wände: WPC, Dach: Aluminium, Lichtausschnitt **anthrazit**	126331	ca. 1,87 x 1,25	1 Set	-		neu! **1.599,00**
70571 66195 00000	**WPC-Gartenhaus FSC® 100% mit Flachdach, Ausführung S VPA-tested*** Wände: WPC, Dach: PVC/ASA, Lichtausschnitt **anthrazit**	122777	ca.2 x 2	1 Set	-		**2.199,95**
70571 66196 00000	**WPC-Gartenhaus FSC® 100% mit Flachdach, Ausführung M VPA-tested*** Wände: WPC, Dach: PVC/ASA, Lichtausschnitt [1] **anthrazit**	122784	ca. 3 x 3	1 Set	-		**2.999,95**
70571 66197 00000	**WPC-Gartenhaus FSC® 100% mit Flachdach, Ausführung L VPA-tested*** Wände: WPC, Dach: PVC/ASA, Lichtauschnitt [1] **anthrazit**	122791	ca. 4 x 3	1 Set	-		**3.799.95**
70571 66161 00000	**DIY Fußbodenset für Garten-haus, Ausführung S** WPC-Diele Hohlkammer, WPC UK, Montageclips **anthrazit**	121725	ca. 1,89 x 1,89	1 Set	-		**219,95**
70571 66162 00000	**DIY Fußbodenset für Garten-haus Ausführung M** WPC-Diele Hohlkammer, WPC UK, Montageclips anthrazit	121732	ca. 2,89 x 2,89	1 Set	-		**499,95**
70571 66163 00000	**DIY Fußbodenset für Garten-haus Ausführung L** WPC-Diele Hohlkammer, WPC UK, Montageclips **anthrazit**	121749	ca. 3,59 x 2,89	1 Set	-		**639,95**

* Schneelast getestet
1 Die Staplerentladung ist Kundenseitig sicherzustellen!

Video-Kurzanleitungen (YouTube)

Gartenhaus-Ausführung S M L

TESTED & CERTIFIED IN GERMANY

FSC® C019423 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Ausstattung für den Garten

Gartenmöbel

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x T	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70571 66184 00000	**Kräuterleiter (3-stufig)*** zur Selbstmontage Material: HDPE, Montagematerial Edelstahl, klappbar **grau**	122081	50 x 100 x 52	1 Set	28 x (1 Pal.)		**69,95**
70571 66185 00000	**Kräuterleiter (3-stufig)*** zur Selbstmontage Material: HDPE, Montagematerial Edelstahl, klappbar **anthrazit**	122098	50 x 100 x 52	1 Set	28 x (1 Pal.)		**69,95**

* Pflegefrei, unempfindlich gegen Flecken und Wasser

Hochbeete

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70571 66181 00000	**WPC-Hochbeet** zur Selbstmontage, WPC Bretter u. Aluminium-Kantenprofile inkl. Kunststoffkappen, Schrauben aus Edelstahl und Stabilisierungsset **anthrazit**	122050	150 x 70 x 75 (Füllvolumen ca. 720 l)	1 x	8 x (1 Pal.)		**129,95**
70571 66209 00000	**WPC Hochbeet** zur Selbstmontage, WPC Bretter u. Aluminium-Kantenprofile inkl. Kunststoffkappen, Schrauben aus Edelstahl und Stabilisierungsset **anthrazit**	122807	160 x 70 x 75 (Füllvolumen ca. 760 l)	1 x	8 x (1 Pal.)		**139,95**
70571 66300 00000	**Schneckenschutz** für WPC Hochbeet 160x70x75 cm eloxiert	122937	168,4 x 78,4 x 2	1 x	80 x (1 Pal.)		**35,95**
70571 66188 00000	**Hochbeet-Metall** Typ: HBM-10050-AO, zur Selbst-montage, Material: verzinkter Stahl, Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL7016, Schrauben (Edelstahl) **anthrazit**	123026	100 x 50 x 77	1 Set	20 x (1 Pal.)		**329,95**
70571 66189 00000	**Metall-Hochbeet mit Schneckenschutzkante** Typ: HBM-15075-H1K, zur Selbst-montage, Material: verzinkter Stahl, UV-Druck Holzdekor, Rahmen: pulverbeschichtet, RAL7016, Schrauben (Edelstahl) **Holzdekor, anthrazit**	123033	150 x 75 x 77	1 Set	15 x (1 Pal.)		**379,95**
70571 66660 00000	**Metall-Hochbeet mit Schneckenschutzkante** Typ: HBM-15075-AK, zur Selbst-montage, Material: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, RAL7016, Schrauben (Edelstahl) **anthrazit**	123408	150 x 75 x 77	1 Set	15 x (1 Pal.)		**369,95**
70571 66717 00000	**Mini-Metall-Hochbeet** Typ: HBM-6027-A, zur Selbstmontage, Material: verzinkter Stahl, Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL7016, Schrauben (Edelstahl)	124399	60 x 27 x 45	-	-		**29,95** neu!
70571 66716 00000	**Mini-Metall-Hochbeet** Typ: HBM-10040-A, zur Selbstmon-tage, Material: verzinkter Stahl, Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL7016, Schrauben (Edelstahl)	124382	100 x 40 x 80	-	-		**39,95** neu!
70571 66676 00000	**Hochbeet mit Stauraum** MetallTyp: HBSM-10050-AS zur Selbstmontage	123514	100 x 50 x 85	-	-		**329,95** neu!

Bitte lagern Sie unsere Artikel trocken und unsere Pflegeartikel zusätzlich vor Frost geschützt.

Ausstattung für den Garten

Gartenbox

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) B x H x T	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70571 66192 00000	**Mülltonnenbox BIG** Typ: MTB-13280-AO, geeignet für 60, 120 oder 240 L Mülltonnen, Selbstmontage, Material: verzink- ter Stahl pulverbeschichtet, RAL7016, Zubehör: Edelstahl, Zinklegierung, inkl. Schlössern, Gasdruckdämpfern **anthrazit**	124023	132 x 116 x 80	1 Set	28 x (1 Pal.)		**449,95**

Wärmepumpenverkleidung

Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN 4049849-	Maße (cm) L x B x H	Mindest-menge	Rabatt-stufe	Ansicht	Preis € exkl. MwSt
70571 66190 00000	**Wärmepumpenverkleidung** Typ: WPV-14050-AD, Selbstmontage, Material: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, RAL7016 Zubehör (verstellbare Füße, verstellbare Wandhalterungen Schrauben und Muttern) komplett aus Edelstahl **anthrazit**	123064	140 x 50 x 88,5	1 x	16 x (1 Pal.)		**359,95**
70571 66191 00000	**Wärmepumpenverkleidung mit Pflanzdeckel** Typ: WPV-14050-AP, Selbstmontage, Material: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, RAL7016 Zubehör (verstellbare Füße, verstellbare Wandhalterungen Schrauben und Muttern) komplett aus Edelstahl **anthrazit**	123071	140 x 50 x 93,5	1 x	16 x (1 Pal.)		**369,95**

Wärmepumpenverkleidung mit Pflanzdeck

VERBESSERTE KONFIGURATOREN 2.0 FUNKTIONEN

elephant®

elephant® Konfiguratoren 2.0

Einfach besser Terrassen und Zäune planen:

» Individuelle Planung
» Übersichtliche Materialliste
» Intuitive Benutzerführung

Ihre Ansprechpartner/innen

Das Vertriebsteam im Außendienst

Marius Schäfer
Gebietsverkaufsleiter
Deutschland Nord
PLZ 10-32, 38-39, 48-49
Mobil +49 (0) 175 / 29 09 461
marius.schaefer@elephant.de

Jan Lück
Gebietsverkaufsleiter
Deutschland Mitte
PLZ 0-9, 33-37, 40-47, 50-67
Mobil +49 (0) 173 / 25 19 486
jan.lueck@elephant.de

Andreas Bormüller
Gebietsverkaufsleiter
Deutschland Süd / Österreich
PLZ 68-97
Mobil +49 (0) 172 / 26 57 801
andreas.bormueller@elephant.de

Das Vertriebsteam in Bremen

Rufen Sie uns an bei Fragen zu unseren Produkten oder Bestellungen!

Mo–Do: 8–17 Uhr, Fr.: 8–15 Uhr
Tel. +49 (0) 421 5228-200
info@elephant.de

Unsere ganze Vielfalt.

Weitere Byroschüren / Flyer von elephant®

Sortimentskatalog

FibroTech-Broschüre

Musterbroschüre

Terrassen-flyer

Zaunflyer

Kombi Line Flyer

elephant
ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Str. 4
28359 Bremen
Telefon [0421] 5228 – 200
Telefax [0421] 5228 – 290
info@elephant.de
www.elephant.de
Handelsregister HRA 81489
Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID DE 813658288
Steuernummer 143 / 538 / 00303
Finanzamt München

elephant®

Geschäftsführer | managing director | président directeur général: Manfred Meyer, Dr. Thomas Altenseuer
Geschäftsführung | managing directors | gestion: Klöpferholz Verwaltungs GmbH

Es gelten unsere AGB, einsehbar unter: www.elephant.de/agb
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Es gilt stets die aktuelle Installations- und Pflegeanleitung, verfügbar unter: www.elphant.de

Our general terms of business apply, see www.elephant.de/agb
Subject to price alterations and errors. Herewith all former price lists lose their validity.
You have to look for the latest installation manual, see www.elephant.de

Nos conditions générales de vente s'appliquent, consultables à l'adresse: www.elephant.de/agb
Sous réserve de modifications des prix et erreurs. Tous les tarifs précédents expirent avec effet immédiat.
Nos conditions d'installation et d'entretien actuelles, consultables à l'adresse : www.elephant.de

Achten Sie auf unsere FSC®- und PEFC-zertifizierten Produkte.
Pay attention to our FSC® and PEFC certified products.
Prêtez attention à nos produits certifiés FSC® et PEFC.

amfori Trade with purpose

Mitglied von amfori, dem weltweit führenden Unternehmensverband für offenen und nachhaltigen Handel.
www.amfori.org

FSC www.fsc.org FSC® C019423
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-31-0724
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.de